

# 自動車整備機器 カタログ 2022

88HOUSE



**SKTOKI**  
SEIKOUTOKI CO., LTD.

**ITO**

ハチハチハウスのブランドである SKTOKI (エスケートキー) や ITO (アイティーオー) の商品は、有名メーカーへ直接発注する事で、品質の高い商品をリーズナブルにお届けすることができます。特に商品改良は、直接工場を通しているため、迅速に行っています。

# 3Dアライメントテスター DEN-8N

使いやすさ優先の最先端スペック！

3Dアライメントテスターの決定版



- ✓ 640万画素カメラ
- ✓ 小型ターゲット
- ✓ ホイール固定式クランプ
- ✓ 移動式キャビネット
- ✓ フルHD32インチモニター

無駄な機能を省き必要な機能は全て装備した、3Dアライメントテスターの決定版です！プロが長く使える様に「高品質なカメラ」から「最新のプログラム」「小型ターゲット」等、使いやすさにこだわった仕様になっています。タイヤ、カスタムのプロショップから、開業したてのショップまで、納得の装備でご用意しましたお得な3Dアライメントテスターです。

## ■ 高級 640万画素の高精細カメラ

心臓部であるカメラは国際的にも有名なブランドカメラを採用した640万ピクセルの精度を誇り、信頼性の高い測定を行う事ができます。

## ■ 自動追跡

ターゲットボードの高さに応じて自動的にカメラが追跡してくれます。



## ■ 省スペース小型ターゲット

小さく取り回しの良い125×145mmのターゲットは車幅周りのスペースを大きく確保する事ができます。また表面は特殊技術を施した耐油耐水ボードを使用しています。




ターゲット、クランプは全てキャビネットに収納できます。

プリンターもキャビネットに収納されています。パソコンは信頼性の高いブランド品を用意しました。日本語対応。



## ■ 直ぐに使用できます

納品後のキャリブレーションは必要ありません。



|               |                            |        |
|---------------|----------------------------|--------|
| 3Dアライメントテスター  | 価格                         | 配送料目安表 |
| SKTOKI DEN-8N | 3,030,000円 (税込 3,333,000円) | チャーター  |

## ■ ターニングプレート

5トンの負荷を掛けたテストに合格しているターニングプレートです。材質はマグネシウム合金でできており非常に高品質です。



## ■ 場所を取らない一体型移動式キャビネット

移動式のキャビネットを採用しているため図のように2つ以上のリフトで使用する事もできます。



## ■ 視認性の高いフルHD32インチモニターを採用

遠くからでも確認ができる視認性の高いフルHD32インチモニターを採用しました。ワイドビジョンなので作業効率を大幅に上げる事ができます。



## ■ ステアリングホイールフィクサー

使いやすいデザインのステアリングホイールフィクサーを採用



## ■ 日本語対応ソフト

ソフトは日本語に対応しています。



## ● 操作画面サンプル

グラフィカルな画面は直観で操作し易く、作業を効率よくこなす事ができます。測定結果をプリントアウトしてデータとして保存したりお客様にお渡しすることもできるので大変便利です。



## ● 構成

- カメラビーム ASSY ..... ×1
- カメラ ASSY ..... ×1
- 一体型移動式キャビネット ..... ×1
- フルHD32インチモニター ..... ×1
- PC (DELL/Windows10) ..... ×1
- カラーインクジェットプリンター ..... ×1
- ブレーキプレッサー ..... ×1
- ステアリングホイールフィクサー ..... ×1
- ホイールストッパー ..... ×2
- ターニングプレート ..... ×2
- ターニングプレートラバーパッド ..... ×2
- ターゲット付ホイールクランプ ..... ×4

## ■ 場所を選ばない

プラットフォームに誤差があったとしても5mm以内であれば大丈夫です。



| 測定項目 | 表示精度       | キャンバー | キャスト | キングピン傾斜 | トーイン&トーアウト | セットバック | スラスト角 | ホイール偏差 | 軸偏位  |
|------|------------|-------|------|---------|------------|--------|-------|--------|------|
| 精度   | 1' / 0.1mm | ±2'   | ±6'  | ±6'     | ±2'        | ±2'    | ±2'   | ±2mm   | ±2mm |
| 測定範囲 | 1' / 0.1mm | ±10°  | ±20° | ±23°    | ±20°       | ±5°    | ±5°   |        |      |

## 測定内容

- |                     |               |              |                 |                 |
|---------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. ステアリングホイールの位置合わせ | 2. ボディ測定      | 3. 車両リフト測定   | 4. エンジンブラケットの調整 | 5. トーインロックアップ測定 |
| 6. トーイン曲率測定         | 7. シングルホイール測定 | 8. 高さレベルの検査  | 9. 軸偏位測定        | 10. ホイール偏差測定    |
| 11. ゼルトーインキャンバー測定   | 12. 軸距離測定     | 13. スクラブ半径測定 | 14. ホイール距離測定    |                 |

## スペック

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 製品名  | SKTOKI 3Dアライメントテスター     |
| 型番   | DEN-8N                  |
| カメラ  | 6.4Mピクセル自動追跡 (640万画素)   |
| モニター | フルHD32インチ液晶モニター         |
| PC   | DELLコンピューター (Windows10) |

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| プリンター | カラーインクジェットプリンター                      |
| 梱包    | 4梱包、総重量390Kg (正味重量340Kg4つの合板ケースにて梱包) |
| クランプ  | 直径13-26インチのリムに対応                     |
| 電源    | AC100V 50/60Hz                       |

## オプションパーツ ホイールアダプター



## ■ 海外特許取得済みの意匠

ヨーロッパ各国の有名ディーラーで作用されているテスターです。海外特許取得済みなので安心して使用できます。



## SKTOKI

大型トラック用タイヤチェンジャー

### 585HC

内固定 17.5インチ, 19.5インチ, 22.5インチ 対応

フレキシブルなセンターポストを採用した大型トラック用の585HCは縦型にする事によって少ないスペースで作業することが出来るチェンジャーです。また縦型にする事で姿勢が楽になり作業者の負担を小さくする事ができるので効率を大幅に上げる事が出来る SKTOKI 最新の縦型チェンジャーです。



力を使わずに作業を行えるレバーレスタイプ



可動式のセンターポストはホイールを楽に脱着させる事ができます

### 縦型省スペース

### 可動式のセンターポスト

### 作業効率の促進






3つの位置調整が可能 ビードフックとプレスローラー

操作ボックスは別体式の、省スペースを実現しています。



| 製品スペック  |                           |        |                        |
|---------|---------------------------|--------|------------------------|
| ホイールサイズ | 17.5インチ, 19.5インチ, 22.5インチ | モーター出力 | 3.0Kw                  |
| 最大タイヤ外径 | 1300mm                    | 本体寸法   | H1770mm×W1227mm×D800mm |
| 最大タイヤ幅  | 460mm                     | 操作ボックス | H992mm×W600mm×D400mm   |
| 作動油圧    | 130bar                    | 本体重量   | 530kg                  |
| 電源      | 三相 200V 50Hz/60Hz         |        |                        |

| タイヤチェンジャー    | 価格                         | 配送料目安表 |
|--------------|----------------------------|--------|
| SKTOKI 585HC | 1,000,000円 (税込 1,100,000円) | チャーター  |



## SKTOKI

大型トラック用タイヤチェンジャー

### 588HC

外固定 14～26インチ対応



自在に動かせるヘッド



自由に移動できる操作パネル



ツールヘッドとヘッドプレーカーディスクを使用してタイヤの脱着を行います



特殊鋼で作られたヘッドでスリップの無い作業が可能です

### 安心の横置きタイプ



標準サイズのトラック用タイヤチェンジャーです。使い勝手の良い横置きタイプの588HCはヘッドを自在に動かす事によってタイヤを楽に装着することが出来ます。オプションを装着する事でアルミホイールも傷付けずに装着する事ができます。

| 製品スペック  |                   |          |                         |
|---------|-------------------|----------|-------------------------|
| ホイールサイズ | 14インチ～26インチ       | 油圧モーター出力 | 1.5Kw                   |
| 最大タイヤ外径 | 1500mm            | 回転モーター出力 | 1.8Kw                   |
| 最大タイヤ幅  | 760mm             | 本体寸法     | H1230mm×W2180mm×D2100mm |
| 作動油圧    | 150bar            | 本体重量     | 561kg                   |
| 電源      | 三相 200V 50Hz/60Hz |          |                         |

| タイヤチェンジャー    | 価格                         | 配送料目安表 |
|--------------|----------------------------|--------|
| SKTOKI 588HC | 1,900,000円 (税込 2,090,000円) | チャーター  |

## SKTOKI

大型トラック用ホイールバランサー

### 46HB

8～28インチ対応



操作性の良いパネルです。モードを切り替える事で乗用車にも対応。高級車の大径リムのバランスにも丁度良いサイズ感です。

### 自動入力ゲージ対応

### 最先端のセンサーを装備

### 乗用車とトラックの2種類のモード切替



リフターが標準で装備されている為、力を使う事無く大きなタイヤをセットする事が出来ます



LED、音、レーザーの3つでウェイト位置をお知らせ

トラック用の最大28インチまでのバランスを取る事が出来る大型バランサーです。大型用ですが省スペースとすることで通常の大きさのバランサーとの入れ替えも容易です。また乗用車モードを選ぶことで軽自動車から高級車の大型ホイールまで柔軟に測定する事が出来る万能マシンです。



| 製品スペック     |                            |        |                         |
|------------|----------------------------|--------|-------------------------|
| 測定リム径      | 8インチ～28インチ                 | 回転数    | 乗用車=120rpm トラック=80rpm   |
| 測定リム幅      | 2インチ～20インチ                 | バランス精度 | 乗用車=1g トラック=10g         |
| 最大タイヤ外径    | 1200mm                     | 本体寸法   | H1480mm×W1100mm×D1600mm |
| 電源/出力      | 単相 200V 50Hz/60Hz / 0.37Kw | 本体重量   | 285kg                   |
| 平均バランス測定時間 | 乗用車=9秒 トラック=20秒            |        |                         |

| ホイールバランサー   | 価格                         | 配送料目安表 |
|-------------|----------------------------|--------|
| SKTOKI 46HB | 1,430,000円 (税込 1,573,000円) | 700Kg  |

# タイヤチェンジャー

SKTOKI

レバーレスタイヤチェンジャー

887VHC



外固定 11 ~ 24 インチ対応



確実にフィットするツール



使い勝手の良い操作部分

自動でビードを起すことができるレバーレス仕様です。力を使わずに取り付けに集中することができ、丁寧な作業が行えます。ビードへの確にフィットするツールは、特殊なタイヤや扁平タイヤも、驚くほど簡単に組むことができます。

作業が楽なレバーレスタイプ



レバーレス部分



レバーレス専用のサポートアーム




力を使わずにビードを起す

887VHCにはレバーレス専用のサポートアームが装着されます。専用パーツとすることで、力仕事を減らし作業を丁寧に行えます。

| 製品スペック  |  |       |                         |
|---------|--|-------|-------------------------|
| 外固定     | 11 インチ ~ 24 インチ                                      | 使用空気圧 | 8 kg ~ 10kg             |
| 内固定     | 13 インチ ~ 26 インチ                                      | 作動音   | 70dB 以下                 |
| リム幅     | 3 インチ ~ 14 インチ                                       | 本体寸法  | H2050mm×W1400mm×D1900mm |
| 最大タイヤ外径 | 1100 mm  | 本体重量  | 285 kg                  |
| 電源 / 出力 | 単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw |       |                         |

| タイヤチェンジャー     | 価格                           | 配送料目安表 |
|---------------|------------------------------|--------|
| SKTOKI 887VHC | 1,400,000 円 (税込 1,540,000 円) | 800Kg  |



SKTOKI

タイヤチェンジャー

885HC

外固定 10 ~ 20 インチ対応



軽自動車から  
ミニバンまで



チャック用シリンダー



ブローユースに耐える丈夫なチャック



一目で分かるペダル配置

SKTOKI 販売台数 No1 で丈夫なボディが魅力の 885HC は、毎日使うことを考えてデザインされたスタイルです。一般のサイズであれば、ほぼカバーする事が出来、また別売のアタッチメントを使用することでバイクにも対応します。近年増えている個人ユーザーにもお勧めの機種です!



オリジナル形状のマウントヘッド

885HC  
サポートアーム付き

扁平タイヤやランフラットタイヤ等はサポートアームを使用することで、作業時間を大幅に短縮することができます。専門ショップなら必ず必要になるお勧め装備です。



丈夫な可動部分



操作スイッチ



小物入れ

| 製品スペック  |  |         |                         |
|---------|--|---------|-------------------------|
| 外固定     | 10 インチ ~ 20 インチ                                      | 作動音     | 70dB 以下                 |
| 内固定     | 12 インチ ~ 24 インチ                                      | 本体寸法    | H2050mm×W1350mm×D1900mm |
| リム幅     | 3 インチ ~ 12 インチ                                       | 本体重量    | 240 kg                  |
| 最大タイヤ外径 | 1040 mm  | サポートアーム | AL320 重量 90Kg           |
| 使用空気圧   | 8 kg ~ 10kg  |         |                         |
| 電源 / 出力 | 単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw |         |                         |

| タイヤチェンジャー              | 価格                           | 配送料目安表 |
|------------------------|------------------------------|--------|
| SKTOKI 885HC           | 700,000 円 (税込 770,000 円)     | 400Kg  |
| SKTOKI 885HC サポートアーム付き | 1,010,000 円 (税込 1,111,000 円) | 500Kg  |

SKTOKI

タイヤチェンジャー

887HC

外固定 11 ~ 24 インチ対応



24 インチまで対応  
ほとんどの車両をカバー



ターンテーブル



一目で分かるペダル配置



ブローユースに耐える丈夫なチャック



エアゲージ

輸入車専門店や解体業など、幅広いサイズに対応しなければならない業務に最適な機種です。使い勝手の良さや品質は885HC譲りで、アタッチメントを使用すればバイクにも対応します。また、設置サイズは885HCとあまり変わらない為、一般店でも備えておきたい一台です。

887HC  
サポートアーム付き

サポートアームを使用することで、扁平タイヤやランフラットタイヤを楽に装着することができます。24インチクラスのタイヤを楽に組めるので、タイヤ販売店、輸入車専門店等であればサポートアーム付きをお勧めします。(プラスチックを取ってください) 一緒に購入なら送料を安く抑えられます。



ビードブレーカー



サポートアーム部分



丈夫な可動部分



可動部分

| 製品スペック  |  |         |                         |
|---------|--|---------|-------------------------|
| 外固定     | 11 インチ ~ 24 インチ                                      | 作動音     | 70dB 以下                 |
| 内固定     | 13 インチ ~ 26 インチ                                      | 本体寸法    | H2000mm×W1500mm×D1900mm |
| リム幅     | 3 インチ ~ 15 インチ                                       | 本体重量    | 260 kg                  |
| 最大タイヤ外径 | 1030 mm  | サポートアーム | AL320 重量 90Kg           |
| 使用空気圧   | 8 kg ~ 10kg  |         |                         |
| 電源 / 出力 | 単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw |         |                         |

| タイヤチェンジャー              | 価格                           | 配送料目安表 |
|------------------------|------------------------------|--------|
| SKTOKI 887HC           | 800,000 円 (税込 880,000 円)     | 400Kg  |
| SKTOKI 887HC サポートアーム付き | 1,100,000 円 (税込 1,210,000 円) | 500Kg  |

## SKTOKI ダブルサポートタイヤチェンジャー 897HC

外固定 14 ~ 26 インチ  
内固定最大 28 インチ対応



大径ホイールに最適なタイヤチェンジャーです。2つのプレスバーやディスクプレートを活用することで、難易度の高いタイヤの交換を素早く行え、作業者への負担をより軽減します。

ダブルサポートアームで  
最大 26 インチ対応



丁寧な作業を実現するダブルサポート



便利なタイヤエレベーター



最大内掛け 28 インチ対応のテーブル

使いやすさバツン!!

ダブルサポートアームやタイヤ用エレベーターが備わっている為、力を使わないで丁寧な作業を行う事ができます。

| 製品スペック  |   |
|---------|---|
| 外固定     | 14 インチ ~ 26 インチ                                       |
| 内固定     | 17 インチ ~ 28 インチ                                       |
| リム幅     | 4 インチ ~ 15 インチ  |
| 最大タイヤ外径 | 1200 mm / 47 インチ                                      |
| 電源      | 単相 100V 50Hz/60Hz / 0.75kw 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw |
| 使用空気圧   | 8 kg ~ 10kg   |
| 作動音     | 70dB 以下   |
| 本体寸法    | H2100mm × W2800mm × D2000 mm                          |
| 本体重量    | 500kg   |

| タイヤチェンジャー    | 価格                           | 配送料目安表 |
|--------------|------------------------------|--------|
| SKTOKI 897HC | 1,430,000 円 (税込 1,573,000 円) | 800Kg  |

## SKTOKI レバーレスタイヤチェンジャー 896HC

エア作動 センターロック式  
13 ~ 30 インチ対応

受注生産



エアで作動させます。タイヤをチェンジャーに固定し、ビードブレイクからタイヤの脱着まで一連の作業を行うセンターロック式です。オート機でありながら、テーブル機のような使い勝手を実現しました。



ホイールリフター



アシストアーム



使いやすいレバーレス高級機



エア駆動のセンターロックタイプ



直観的で使いやすいタイヤプレッシャーの操作パネル

| 製品スペック   |                            |                                  |
|----------|----------------------------|----------------------------------|
| センターロック式 | 13 インチ ~ 30 インチ            | テーブル回転数 6.5 ~ 13rpm              |
| リム幅      | 3 インチ ~ 14 インチ             | 作動音 70dB                         |
| 最大タイヤ外径  | 1200 mm / 47 インチ           | 本体寸法 H1950mm × W1670mm × D2850mm |
| 使用空気圧    | 8 kg ~ 10kg                | 重量 510 kg                        |
| 電源 / 出力  | 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw |                                  |

| タイヤチェンジャー    | 価格                           | 配送料目安表 |
|--------------|------------------------------|--------|
| SKTOKI 896HC | 2,310,000 円 (税込 2,541,000 円) | チャーター  |


## SKTOKI バイク用タイヤチェンジャー 806HC

外固定 6 ~ 24 インチ対応



バイク用

バイク専用なら806HCがお勧め。チャックはバイク専用で作られ、6インチから24インチまでカバー！専用マウントヘッドなので、小径タイヤも余裕です。そして大きさはコンパクト！限られた場所でも省スペースで設置でき、様々な作業を行うカスタムバイクショップに最適です。




専用チャック



小径にも OK! マウントヘッド



省スペース設計



バイク専用のマウントヘッド



ビードブレイカー

| 製品スペック  |  |
|---------|--|
| 外固定     | 6 インチ ~ 24 インチ                                       |
| リム幅     | 3 インチ ~ 12 インチ                                       |
| 最大タイヤ外径 | 960 mm   |
| テーブル回転数 | 6.5rpm   |
| 電源 / 出力 | 単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw |
| 使用空気圧   | 8 kg ~ 10kg  |
| 作動音     | 70dB 以下  |
| 本体寸法    | H1950mm × W1200mm × D1100 mm                         |
| 本体重量    | 179kg  |

| タイヤチェンジャー    | 価格                       | 配送料目安表 |
|--------------|--------------------------|--------|
| SKTOKI 806HC | 440,000 円 (税込 484,000 円) | 200Kg  |

## SKTOKI レバーレスタイヤチェンジャー 899HC

油圧作動 センターロック式  
10 ~ 30 インチ対応

受注生産



全てを油圧で作動させる上位機種で、とてもパワフルです！タイヤをチェンジャーに固定してからビードブレイク、タイヤの脱着まで一連の作業を行うセンターロック式です。作業者の負担も軽減され、30インチホイールも熟練度に左右されることなく脱着できます。



取り外しヘッド



三段階に調整できるセンターロック方式



使いやすい操作パネルと目の届かない箇所も確認ができるモニターを装備



別売品のリバースアダプターを使う事で裏組ホイールにも対応

| 製品スペック   |                           |                                  |
|----------|---------------------------|----------------------------------|
| センターロック式 | 10 インチ ~ 30 インチ           | テーブル回転数 6.5 ~ 13rpm              |
| リム幅      | 3 インチ ~ 13 インチ            | 作動音 70dB                         |
| 最大タイヤ外径  | 1300 mm / 51 インチ          | 本体寸法 H1755mm × W2460mm × D1370mm |
| 使用空気圧    | 8 kg ~ 10kg               | 重量 585kg                         |
| 電源 / 出力  | 三相 200V 50Hz/60Hz / 1.5kw |                                  |

| タイヤチェンジャー    | 価格                           | 配送料目安表 |
|--------------|------------------------------|--------|
| SKTOKI 899HC | 3,020,000 円 (税込 3,322,000 円) | チャーター  |

## SKTOKI ホイールバランサー 910HBS

14～24インチ対応



フットブレーキを備えた最新機種です。精度の高いセンサーが装備され、リーズナブルであり、スムーズな作業を実現しています。最低限必要な機能を厳選装備したお助めの機種です。3タイプのアルミホイールモード、そしてダイナミック、スタティックの全てを備えています。必要な機能がすべてそろったホイールバランサーです。



使いやすいシンプルな操作系



分かりやすいオリジナルパネル



フットブレーキがあることで、ウェイトの位置が決めやすく、作業効率を大幅に向上させる事ができます。



便利な入力用ゲージ付き



バイクのホイールも使用可能（オプション）

| 製品スペック     |   |
|------------|---|
| 測定リム径      | 10インチ～24インチ   |
| 測定リム幅      | 1.5インチ～20インチ  |
| 最大タイヤ外径    | 1100mm/44インチ  |
| 平均バランス測定時間 | 約7秒(20kgホイール)   |
| 電源         | 単相 100V 50Hz/60Hz / 0.25kw 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.25kwkw |
| 作動音        | 69dB 以下   |
| 本体寸法       | H1050mm × W1250mm × D1050mm                             |
| 本体重量       | 130kg   |

| ホイールバランサー     | 価格                     | 配送料目安表 |
|---------------|------------------------|--------|
| SKTOKI 910HBS | 340,000円 (税込 374,000円) | 300Kg  |

## TAMP ホイールバランサー RA1

12～24インチ対応



アメリカでシェアNo1整備機器メーカーへ供給を行っている、オリジナルブランド TAMP（タンブ）です。その普及機である RA1 は、必要な機能やオプションが全て揃っている為、購入して直ぐに使用できます。アメリカで培われたデザインは使いやすさをとことん追求している安心の一台です。



見やすいパネルと使い勝手の良いトレー



ウェイト貼りに便利なフットブレーキが標準装備



付属品を収納できるボックスとフック



使いやすいワンタッチレバー



標準で全て揃う付属品

| 製品スペック     |   |
|------------|---|
| 測定リム径      | 12インチ～24インチ   |
| 測定リム幅      | 1.5インチ～13インチ  |
| 最大タイヤ直径    | 800mm   |
| 最大ホイール重量   | 65kg  |
| 平均バランス測定時間 | 約8秒   |
| 電源         | 単相 100V 50Hz/60Hz / 0.25kw 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.25kwkw |
| 平均回転速度     | 180rpm  |
| バランス精度     | 180rpm  |
| 作動音        | 70dB 以下   |
| 本体寸法       | H1200mm × W1300mm × D1700mm                             |
| 本体重量       | 102kg   |

| ホイールバランサー | 価格                     | 配送料目安表 |
|-----------|------------------------|--------|
| TAMP RA1  | 300,000円 (税込 330,000円) | 300Kg  |

## SKTOKI ホイールバランサー 67HB

～28インチ対応



最大28インチまでのホイールに対応している為、ほとんどのホイールをカバーします。手動入力のリム幅を入力するだけです。基本のモードに加え、ウェイトをスポークの裏に貼り付けて隠す事の出来る、ビハインドスポーク機能を搭載。便利なフットブレーキと、LEDの照明で貼り付け位置をサポートしてくれます。



使いやすいパネルは全ての情報を表示



使いやすいトレーは人間工学に基づいて設計



ウェイト貼りに便利なフットブレーキが標準装備



入力は自動、後はJ数を入れるだけ



光と音でウェイト位置を知らせるLED照明付き



標準で全て揃う付属品

| 製品スペック     |                             |
|------------|-----------------------------|
| 測定リム径      | ～28インチ                      |
| 測定リム幅      | 1.5インチ～20インチ                |
| 最大タイヤ外径    | 1118mm                      |
| 平均バランス測定時間 | 約7秒(20kgホイール)               |
| 精度         | ±1g                         |
| 電源         | 単相 100V 50Hz/60Hz / 0.095kw |
| 回転数        | 140rpm                      |
| 作動音        | 69dB 以下                     |
| 最大ホイール重量   | 70kg                        |
| 本体寸法       | H1450mm × W1260mm × D1750mm |
| 本体重量       | 160kg                       |

| ホイールバランサー   | 価格                     | 配送料目安表 |
|-------------|------------------------|--------|
| SKTOKI 67HB | 600,000円 (税込 660,000円) | 300Kg  |

## SKTOKI ホイールバランサー 68HB

～28インチ対応



全ての入力を自動で行い、スタートボタンを押すと計測が始まり、終了すると自動的に止まるフルオート機です。レーザー照射機能で正確なウェイトの貼り付けをサポート。28インチのホイールまで対応の最上位機種です。



使いやすいパネルは全ての情報を表示



数値入力の必要は無く全てセンサーが測定



付属品を綺麗に収納できるフック付き



LED、音、レーザーの3つでウェイト位置をお知らせ

| 製品スペック     |                             |
|------------|-----------------------------|
| 測定リム径      | ～28インチ                      |
| 測定リム幅      | 1.5インチ～20インチ                |
| 最大タイヤ外径    | 1118mm                      |
| 平均バランス測定時間 | 約7秒(20kgホイール)               |
| 精度         | ±1g                         |
| 電源         | 単相 100V 50Hz/60Hz / 0.095kw |
| 回転数        | 140rpm                      |
| 作動音        | 69dB 以下                     |
| 最大ホイール重量   | 70kg                        |
| 本体寸法       | H1450mm × W1260mm × D1750mm |
| 本体重量       | 160kg                       |

| ホイールバランサー   | 価格                     | 配送料目安表 |
|-------------|------------------------|--------|
| SKTOKI 68HB | 700,000円 (税込 770,000円) | 300Kg  |

## SKTOKI 油圧式シザーリフト 3.2t 320HS 3200Kg



最大使用能力 3200kg



付属のオプションをセットする事で簡単に移動

### シザーリフト使用上のご注意



屋内で使用してください。  
作動油は別途用意していただき32番を使用してください。  
地上からジャッキアップポイントまでの高さは3t積載時で280mm(320HC)、230mm(OLS-30D)以上が必要です。  
本製品はお客様による組み立てが必要です。



太く丈夫なダンパーは強度 150%で設計



平らに固定できる便利なフラップ



| 製品スペック     |   |
|------------|---|
| 最大使用能力     | 3200kg  |
| 最大上昇能力     | 1000mm  |
| 昇降時間       | 上り25秒 下り18秒   |
| 電源         | 単相 100V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz                                   |
| 本体寸法       | 全長 1920mm / 全高 120mm / 全幅 2164mm (内幅 860mm)                       |
| プラットフォーム寸法 | 長さ 1420mm × 幅 520mm   |
| パッケージ寸法    | 1960mm × 1620mm × 230mm (プラットフォーム部) 360mm × 310mm × 1310mm (ポンプ部) |

| 油圧式シザーリフト 3.2t      | 価格                     | 配送料目安表 |
|---------------------|------------------------|--------|
| SKTOKI 320HS 3200Kg | 800,000円 (税込 880,000円) | 700Kg  |

## SKTOKI 油圧式シザーリフト 3.0t OLS-30D 3000Kg



最大使用能力 3000kg



付属のオプションをセットする事で簡単に移動



ロック解除は電気制御で行う為コンプレッサー不要



油圧ホースはワンタッチのカバー式! 外す事で移動や収納を楽に行えます。



リミットスイッチ機構で上下最高点まで達すると自動でモーターをオフにします。また下降時には警報が鳴り注意を促してくれます。

| 製品スペック     |   |
|------------|---|
| 最大使用能力     | 3000kg  |
| 最大上昇能力     | 1000mm  |
| 昇降時間       | 約 30秒   |
| 電源         | 単相 100V 50/60Hz 単相 200V 50/60Hz                                   |
| 本体寸法       | 全長 1760mm / 全高 110mm / 全幅 1860mm (内幅 700mm)                       |
| プラットフォーム寸法 | 長さ 1400mm ~ 2004mm × 幅 520mm                                      |
| パッケージ寸法    | 1810mm × 1550mm × 220mm (プラットフォーム部) 1170mm × 460mm × 560mm (ポンプ部) |

| 油圧式シザーリフト 3.0t | 価格                     | 配送料目安表 |
|----------------|------------------------|--------|
| OLS-30D 3000Kg | 750,000円 (税込 825,000円) | 700Kg  |

耐久性に優れたリーズナブルな 2 柱リフトです。使い勝手の良いリフトは通常タイプと床を平らに使える門型の 2 種類を用意しました。制約はありますが門型は構造上モーターの効率が良いので更に力が欲しいショップにはお勧めです。安全装置付き。フロント、リア側、共に 3 段アーム。

## SKTOKI 2 柱リフト 3.5t SQ35TPW 3500Kg



最大使用能力 3500kg



使いやすいロック解除

伸びる 3 段アーム

使いやすい強固なデザイン

| 製品スペック  |  |
|---------|--|
| 最大使用能力  | 3500kg   |
| 揚程      | 1820mm   |
| 揚速      | 約 50 秒   |
| 本体寸法    | 全高 2860mm / 全幅 3506mm / 内幅 2880mm (アームの台座部の内幅: 2647mm / アーム折り畳み時の内幅: 2416mm) |
| パッケージ寸法 | W2880mm × D470mm × H740mm  |

| 2 柱リフト                | 価格                     | 配送料目安表 |
|-----------------------|------------------------|--------|
| SKTOKI SQ35TPW 3500Kg | 720,000円 (税込 792,000円) | 2 柱リフト |



丈夫な機構

- ・アンカーを打つためコンクリートの厚さが 150mm 以上必要となります。
- ・本製品は、自動車整備士、2 輪自動車整備士又は、整備に関わる一般的な知識を有する方を前提に作られています。
- ・極端に車高が低い車両には使用できない場合があります。
- ・屋外設置、洗車、雨天時の使用はできません。
- ・本製品は、お客様による組み立てが必要です。

## SKTOKI 門型 2 柱リフト 4t SQ40CTP 4000Kg



最大使用能力 4000kg

平らで使いやすいフローア



レバーで両側のロックを解除

### 【ハチハチハウスの取り組み】

お客様にお渡りするリフトは 3 トンのオモリを載せて常に検査を行っています。お客様に安心してお使いいただける取り組みを、弊社では常に行っています。



| 製品スペック  |  |
|---------|--|
| 最大使用能力  | 4000kg   |
| 揚程      | 1820mm   |
| 揚速      | 約 50 秒   |
| 本体寸法    | 全高 4000mm / 全幅 3518mm / 内幅 2888mm (アームの台座部の内幅: 2647mm / アーム折り畳み時の内幅: 2416mm) |
| パッケージ寸法 | W2880mm × D470mm × H740mm  |

| 門型 2 柱リフト             | 価格                     | 配送料目安表 |
|-----------------------|------------------------|--------|
| SKTOKI SQ40CTP 4000Kg | 790,000円 (税込 869,000円) | 2 柱リフト |

**SKTOKI**  
4柱リフト  
GHL435G 3500Kg



立体駐車場としても使用可



ローリングジャッキ (オプション)



ユニット

ローリングジャッキ 2500kg (オプション)  
最大使用能力: 2500kg 上昇能力: 80mm~450mm  
ロック機構付き、ゴムパッド 4個付属

製品スペック

|         |  |          |                                |
|---------|--|----------|--------------------------------|
| 最大使用能力  | 3500kg   | オイル圧     | 18Mpa                          |
| 最大上昇能力  | 1800mm   | 作動油      | 32番 約9L (別売り)                  |
| 昇降時間    | 約60秒   | 本体重量     | 1384Kg                         |
| 電源/出力   | 単相 200V 50Hz/60Hz / 2.2kw                      | 本体寸法     | W 3116mm × D 5460mm × H 2120mm |
| フロア寸法※1 | 高さ: 240mm / 長さ: 4250mm / 内側寸法: 860mm or 1200mm | 発送時梱包サイズ | W 560mm × D 4570mm × H 730mm   |

※1 内側寸法は設置の際に選ぶことが可能です。

| 4柱リフト                 | 価格                         | 配送料目安表 |
|-----------------------|----------------------------|--------|
| SKTOKI GHL435G 3500kg | 1,300,000円 (税込 1,430,000円) | チャーター  |

オイル交換、下回り点検に最適な4柱リフトです。耐久性に優れ、お手頃な価格を実現しました。設置場所が水平であれば、アライメント調整も行えます。

オプションのローリングジャッキを使用すれば、足回りの整備をより快適にしてくれます。

リフト設置料金について

各種リフトの設置については別途お見積りいたしますので弊社までご相談ください。

| タイプ     | 基本工賃 (税込) |
|---------|-----------|
| 2柱リフト   | 66,000円   |
| 門型2柱リフト | 88,000円   |
| 4柱リフト   | 110,000円  |

お引き取りのみ お引き取りの場合、倉庫間移動の横持ち料が発生いたします。ご了承ください。

| 製品   | 料金 (税込) |
|--|---------|
| 2柱、門型2柱リフト、シザーリフト、899HC、896HC、588HC          | 11,000円 |
| 887VHC、887HC サポートアーム付き、885HC サポートアーム付き、897HC | 7,700円  |
| 887HC、885HC、806HC                            | 5,500円  |
| 910HBS、RA1、ボックスタイプコンプレッサー                    | 3,300円  |
| サポートアーム、タイヤリフト                               | 2,200円  |

上記の金額は基本工賃となります。設置位置、床面積等状態によって追加料金がかかります。お見積りを依頼する際に、設置場所の写真と周囲の状況が分かる写真をいただきますのでよろしくお願ひします。

タイヤ交換用 45mm径ラバーリング



ゴム径を45mmまで太くした、タイヤ交換用のラバーリングです。40インチ以上の大径タイヤでも空気を入れるだけで簡単にタイヤをホイールに組むことができます。ランフラットタイヤ、引張りタイヤ、扁平タイヤなど37mmしか用意の無かった世界に新たな歴史が誕生します!



引張りタイヤもカンタン装着!

| 種類        | 品番   | 内径    | ゴム径  | 価格                   |
|-----------|------|-------|------|----------------------|
| 13~14インチ用 | T378 | 310mm | 45mm | 7,000円 (税込 7,700円)   |
| 16~17インチ用 | T372 | 390mm | 45mm | 11,000円 (税込 12,100円) |
| 18~19インチ用 | T373 | 430mm | 45mm | 12,000円 (税込 13,200円) |
| 20~21インチ用 | T374 | 470mm | 45mm | 13,000円 (税込 14,300円) |



(左)45mm径ラバーリング (右)通常35mm

ゴム径45mmの特大ラバーリングの登場

汎用レーザーレベル(ウェイト墨だし器)



スチールプレート

ウェイトの貼り付け位置をレーザーで教えてくれる、レーザーレベルです。一度使用すると、必ず同じ位置に貼り付ける事ができます。マグネットで固定して使用します。

| 汎用レーザーレベル | 価格                   | 配送料目安表 |
|-----------|----------------------|--------|
| L632      | 11,000円 (税込 12,100円) | 通常宅記便  |

補修パーツ




(806, 885, 887用)

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 補修パーツ | マウントヘッドプロテクター A (5個入り) |
| 価格    | 3,000円 (税込 3,300円)     |



(885, 887用)

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 補修パーツ | マウントヘッドプロテクター B (5個入り) |
| 価格    | 3,000円 (税込 3,300円)     |



(887VHC用)

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 補修パーツ | マウントヘッドプロテクター C (5個入り) |
| 価格    | 5,000円 (税込 5,500円)     |



(885, 887用)

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 補修パーツ | マウントヘッドスライダー A (5個入り) |
| 価格    | 2,600円 (税込 2,860円)    |



(887VHC用)

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 補修パーツ | マウントヘッドスライダー B (5個入り) |
| 価格    | 5,000円 (税込 5,500円)    |



(旧 885, 887HC用)

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 補修パーツ | チャックプロテクター A (4個入り) |
| 価格    | 8,500円 (税込 9,350円)  |



(新 885HC用)

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 補修パーツ | チャックプロテクター B (4個入り) |
| 価格    | 8,000円 (税込 8,800円)  |



(新 887HC用)

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 補修パーツ | チャックプロテクター C (4個入り) |
| 価格    | 8,000円 (税込 8,800円)  |



(885, 887, 806用)

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 補修パーツ | バイク用マウントヘッドプロテクター (5個入り) |
| 価格    | 1,250円 (税込 1,375円)       |




(806, 887 バイクアダプター用)

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 補修パーツ | バイク用チャックプロテクター (4個セット) |
| 価格    | 8,000円 (税込 8,800円)     |



(885, 897用)

|          |                      |
|----------|----------------------|
| オプションパーツ | バイク用アダプター            |
| 価格       | 65,000円 (税込 71,500円) |



(887用)

|          |                      |
|----------|----------------------|
| オプションパーツ | バイク用アダプター            |
| 価格       | 65,000円 (税込 71,500円) |



(588用)

|          |                    |
|----------|--------------------|
| オプションパーツ | ビードヘルパー            |
| 価格       | 4,000円 (税込 4,400円) |



(899HC用)

|          |                      |
|----------|----------------------|
| オプションパーツ | アルミホイール用アタッチメント      |
| 価格       | 55,000円 (税込 60,500円) |



(899HC用)

|          |                      |
|----------|----------------------|
| オプションパーツ | リバースアダプター            |
| 価格       | 65,000円 (税込 71,500円) |



(806, 885, 887, 897用)

|          |                      |
|----------|----------------------|
| オプションパーツ | マウントヘッド              |
| 価格       | 25,000円 (税込 27,500円) |



(806, 885, 887, 897用)

|          |                    |
|----------|--------------------|
| オプションパーツ | バイク用マウントヘッド        |
| 価格       | 9,000円 (税込 9,900円) |



(806, 885, 887, 897用)

|          |                    |
|----------|--------------------|
| オプションパーツ | プラスチックタイヤレバー       |
| 価格       | 1,500円 (税込 1,650円) |



(806, 885, 887, 897用)

|          |                      |
|----------|----------------------|
| オプションパーツ | バイク用ホルダー (内径36mm)    |
| 価格       | 59,800円 (税込 65,780円) |



(806, 885, 887, 897用)

|          |                      |
|----------|----------------------|
| オプションパーツ | ラージコン (内径36mm)       |
| 価格       | 48,000円 (税込 52,800円) |




(806, 885, 887, 897用)

|          |                      |
|----------|----------------------|
| オプションパーツ | マウントヘッド              |
| 価格       | 25,000円 (税込 27,500円) |



(806, 885, 887, 897用)

|          |                    |
|----------|--------------------|
| オプションパーツ | バイク用マウントヘッド        |
| 価格       | 9,000円 (税込 9,900円) |




(806, 885, 887, 897用)

|          |                    |
|----------|--------------------|
| オプションパーツ | プラスチックタイヤレバー       |
| 価格       | 1,500円 (税込 1,650円) |



(806, 885, 887, 897用)

|          |                      |
|----------|----------------------|
| オプションパーツ | バイク用ホルダー (内径40mm)    |
| 価格       | 69,800円 (税込 76,780円) |



(806, 885, 887, 897用)

|          |                      |
|----------|----------------------|
| オプションパーツ | ラージコン (内径40mm)       |
| 価格       | 57,000円 (税込 62,700円) |

タイヤリフト SKTOKI 69HC

[885HC, 887HC, 887VHC用]



プラスチック部分にもスチールプレートで固定することができます。

作業を軽減し、効率を上げたい専門店に最適な機器です。径の大きい輸入ホイールも丁寧な作業が行えるので、安心の装備です。

製品スペック

|       |                   |        |       |
|-------|-------------------|--------|-------|
| 注文品番  | T363              | 最高位    | 745mm |
| 型番    | SKTOKI 69HC       | 最大積載重量 | 80kg  |
| 梱包サイズ | 650mm×850mm×700mm | 本体重量   | 35kg  |
| 使用空気圧 | 0.8MPa~1.0MPa     | 総重量    | 43kg  |

| タイヤリフト      | 価格                     | 配送料目安表 |
|-------------|------------------------|--------|
| SKTOKI 69HC | 170,000円 (税込 187,000円) | 100Kg  |

ローリングジャッキ 2500kg

[4柱リフト用]



製品スペック

|         |            |
|---------|------------|
| 最大使用能力  | 2500kg     |
| 上昇能力    | 80mm~450mm |
| ロック機構付き | ゴムパッド 4個付属 |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| ローリングジャッキ 2500kg | SKTOKI AAP25           |
| 価格               | 430,000円 (税込 473,000円) |
| 配送料目安表           | 200Kg                  |

サポートアーム AL320

[885HC, 887HC用]



扁平タイヤ、ランフラットタイヤを組む時、装着しやすさを体感できるアイテムです。一般タイヤでもサポートアームを使用すれば、工数を大幅に削減する事ができます。

| サポートアーム (885, 887用) | AL320                  |
|---------------------|------------------------|
| 価格                  | 310,000円 (税込 341,000円) |
| 配送料目安表              | 100Kg                  |

## SKTOKI ITO

ボックスコンプレッサー

### 10HP



ハイパワーのボックス型コンプレッサーです。大きなモーターを備えているので、全てにおいて余裕。ボックスが機械音を遮断するため、パワーが有るにもかかわらず、静かでとても快適です。用途に合わせてパワーや気筒数をお選びください。

#### 高圧コンプレッサー (1.25Mpa)

設定圧力 1.25Mpa の高圧タイプもご用意しました。商品ごとに低・高圧の設定がありますので、お問い合わせください。

※高圧タイプを選ぶときは、ホースや設備の設定も確認してください。



チョイスポイント

スタッフ十数名で、チェンジャー、バルンサー、工作機械等、複数台有り、同時に稼働する場合や、繁忙期のタイヤショップに。全てに余裕を持たせたい作業現場にお勧め。

| 10PH 200V             | 価格                     | 配送料目安表 |
|-----------------------|------------------------|--------|
| ITO Z320 QW-0.90      | 740,000円 (税込 814,000円) | 300Kg  |
| ITO Z333 QW-0.80-1.25 | 800,000円 (税込 880,000円) | 300Kg  |

## SKTOKI ITO

ボックスコンプレッサー

### 4HP



チョイスポイント

チェンジャー、バルンサーを同時に稼働しないで使用する。



| 4PH 200V              | 価格                     | 配送料目安表 |
|-----------------------|------------------------|--------|
| ITO Z318 QW-0.36      | 430,000円 (税込 473,000円) | 300Kg  |
| ITO Z330 QW-0.30-1.25 | 470,000円 (税込 517,000円) | 300Kg  |

## SKTOKI ITO

ボックスコンプレッサー

### 5.5HP



チョイスポイント

スタッフ 2 名弱。チェンジャー、バルンサーを同時に稼働して使用する。



| 5.5PH 200V            | 価格                     | 配送料目安表 |
|-----------------------|------------------------|--------|
| ITO Z327 QV-0.48      | 520,000円 (税込 572,000円) | 300Kg  |
| ITO Z331 QV-0.40-1.25 | 560,000円 (税込 616,000円) | 300Kg  |

## SKTOKI ITO

ボックスコンプレッサー

### 7.5HP



チョイスポイント

スタッフ数名。チェンジャー、バルンサー、工作機械を同時に稼働して使用する。中規模整備工場にお勧めです。



| 7.5PH 200V            | 価格                     | 配送料目安表 |
|-----------------------|------------------------|--------|
| ITO Z308 QW-0.67      | 620,000円 (税込 682,000円) | 300Kg  |
| ITO Z332 QW-0.60-1.25 | 670,000円 (税込 737,000円) | 300Kg  |

| 製品スペック  | ボックスコンプレッサー 4PH 200V        |                 | ボックスコンプレッサー 5.5PH 200V      |                 | ボックスコンプレッサー 7.5PH 200V      |                 | ボックスコンプレッサー 10PH 200V       |                 |
|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|         | 低圧 (0.8Mpa) 仕様              | 高圧 (1.25Mpa) 仕様 |
| 注文品番    | Z318                        | Z330            | Z327                        | Z331            | Z308                        | Z332            | Z320                        | Z333            |
| 型番      | QW-0.36                     | QW-0.30-1.25    | QV-0.48                     | QV-0.40-1.25    | QW-0.67                     | QW-0.60-1.25    | QW-0.90                     | QW-0.80-1.25    |
| 設定圧力    | 0.8Mpa                      | 1.25Mpa         | 0.8Mpa                      | 1.25Mpa         | 0.8Mpa                      | 1.25Mpa         | 0.8Mpa                      | 1.25Mpa         |
| 排出量     | 360 L/min                   | 300 L/min       | 480 L/min                   | 400 L/min       | 670L/min                    | 600 L/min       | 900L/min                    | 800 L/min       |
| 電源      | 三相 200V 50Hz/60Hz           |                 |
| モーターパワー | 3000W (約 4 馬力)              |                 | 4000W (約 5.5 馬力)            |                 | 5500W (約 7.5 馬力)            |                 | 7500W (約 10 馬力)             |                 |
| ピストン    | 3 気筒                        |                 | 2 気筒                        |                 | 3 気筒                        |                 | 3 気筒                        |                 |
| 吐出口径    | 3/4                         |                 | 3/4                         |                 | 3/4                         |                 | 3/4                         |                 |
| バルブタイプ  | ボールバルブ                      |                 | ボールバルブ                      |                 | ボールバルブ                      |                 | ボールバルブ                      |                 |
| 本体寸法    | 約 850 mm × 760 mm × 1100 mm |                 | 約 850 mm × 760 mm × 1100 mm |                 | 約 950 mm × 760 mm × 1170 mm |                 | 約 950 mm × 760 mm × 1170 mm |                 |
| 重量      | 約 180kg                     |                 | 約 220kg                     |                 | 約 225kg                     |                 | 約 295kg                     |                 |

※注意事項：必ずサブタンクを使用してください。

## 静音コンプレッサー

驚くほど静かなオイルレスコンプレッサーです。ハンドル付きで、移動はラクラク! 用途に合わせて 5 種類をご用意しました。特に小型の550W12Lタイプはどなたでも片手で運ぶことができる優れたものです。



#### コンプレッサー 550ワット 12リットル

| 製品スペック    |                   |                             |
|-----------|-------------------|-----------------------------|
| 注文品番      | Z321              | 型番 WB550-1A12-550W          |
| 設定圧力      | 0.8Mpa(低圧用)       | タンク容量 12 リットル               |
| 排出量       | 50L/min           | 電源 AC100V 50/60Hz 対応        |
| 排出口カプラー形状 | ワンタッチ 1/4 メスカプラー付 | 本体寸法 約 W500mm×D225mm×H520mm |
| モーターパワー   | 550W (0.75 馬力)    | 重量 約 16kg                   |
| モーター回転数   | 1380rpm           | コード長 約 1.6m                 |
| 騒音レベル     | 約 65db            | その他 ドレン抜き弁                  |

| 静音コンプレッサー 550ワット 12リットル  | 価格                   | 配送料目安表 |
|--------------------------|----------------------|--------|
| ITO Z321 WB550-1A12-550W | 60,000円 (税込 66,000円) | 通常宅配便  |

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



#### コンプレッサー 750ワット 35リットル

| 製品スペック    |                   |                             |
|-----------|-------------------|-----------------------------|
| 注文品番      | Z323              | 型番 WB750-1A35-750W          |
| 設定圧力      | 0.8Mpa(低圧用)       | タンク容量 35 リットル               |
| 排出量       | 70L/min           | 電源 AC100V 50/60Hz 対応        |
| 排出口カプラー形状 | ワンタッチ 1/4 メスカプラー付 | 本体寸法 約 W630mm×D370mm×H630mm |
| モーターパワー   | 750W (1 馬力)       | 重量 約 25kg                   |
| モーター回転数   | 1380rpm           | コード長 約 1.6m                 |
| 騒音レベル     | 約 66db            | その他 ドレン抜き弁                  |

| 静音コンプレッサー 750ワット 35リットル  | 価格                   | 配送料目安表 |
|--------------------------|----------------------|--------|
| ITO Z323 WB750-1A35-750W | 71,000円 (税込 78,100円) | 60Kg   |

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



#### コンプレッサー 1100ワット 50リットル

| 製品スペック    |                   |                             |
|-----------|-------------------|-----------------------------|
| 注文品番      | Z324              | 型番 WB550-2A50-1100W         |
| 設定圧力      | 0.8Mpa(低圧用)       | タンク容量 50 リットル               |
| 排出量       | 100L/min          | 電源 AC100V 50/60Hz 対応        |
| 排出口カプラー形状 | ワンタッチ 1/4 メスカプラー付 | 本体寸法 約 W740mm×D370mm×H750mm |
| モーターパワー   | 1100W (1.5 馬力)    | 重量 約 47kg                   |
| モーター回転数   | 1380rpm           | コード長 約 1.6m                 |
| 騒音レベル     | 約 70db            | その他 ドレン抜き弁                  |

| 静音コンプレッサー 1100ワット 50リットル  | 価格                     | 配送料目安表 |
|---------------------------|------------------------|--------|
| ITO Z324 WB550-2A50-1100W | 120,000円 (税込 132,000円) | 80Kg   |

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



#### コンプレッサー 1500ワット 70リットル

| 製品スペック    |                   |                             |
|-----------|-------------------|-----------------------------|
| 注文品番      | Z325              | 型番 WB750-2A70-1500W         |
| 設定圧力      | 0.8Mpa(低圧用)       | タンク容量 70 リットル               |
| 排出量       | 140L/min          | 電源 AC100V 50/60Hz 対応        |
| 排出口カプラー形状 | ワンタッチ 1/4 メスカプラー付 | 本体寸法 約 W990mm×D370mm×H750mm |
| モーターパワー   | 1500W (約 2 馬力)    | 重量 約 52kg                   |
| モーター回転数   | 1380rpm           | コード長 約 1.6m                 |
| 騒音レベル     | 約 72db            | その他 ドレン抜き弁                  |

| 静音コンプレッサー 1500ワット 70リットル  | 価格                     | 配送料目安表 |
|---------------------------|------------------------|--------|
| ITO Z325 WB750-2A70-1500W | 140,000円 (税込 154,000円) | 100Kg  |

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



#### コンプレッサー 6000ワット 200リットル

ハイパワーのクワッドモーター 8 気筒。満タンまで僅か 4 分です。モーターのオン/オフで 4 段階に調節可。用途によってパワーを使い分ける事ができます。製品スペック

| 製品スペック  |                        |                              |
|---------|------------------------|------------------------------|
| 注文品番    | Z338                   | 型番 XHX1504                   |
| 電源      | 三相 200V 50Hz / 60Hz 対応 | タンク容量 200 リットル               |
| モーターパワー | 6000W 30A (1500W×4)    | 本体寸法 約 W1520mm×D450mm×H910mm |
| 設定圧力    | 0.8Mpa(低圧用)            | 重量 約 140kg                   |
| 排出量     | 400L/min               | コード長 約 2.0m                  |
| エア接続口   | レバー式ボールバルブ:オス1/4、メス1/2 | その他 ドレン抜き弁                   |
| モーター回転数 | 1440rpm                |                              |
| 騒音レベル   | 約 68db                 |                              |

| 静音コンプレッサー 4500ワット 200リットル | 価格                     | 配送料目安表 |
|---------------------------|------------------------|--------|
| ITO Z338 XHX1504          | 480,000円 (税込 528,000円) | 200Kg  |

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



持ち運びに便利なハンドル



サイレンサー付きの静音モーター



操作しやすいスイッチ



移動に便利なキャスター付



クワッドモーター 8 気筒



操作しやすいスイッチ



移動に便利なキャスター付

## SKTOKI ITO

スクロールコンプレッサー

### スクロールコンプレッサー 10PH 200V



音と振動が少なく、小型コンプレッサーの中で最も効率の良いタイプです。複雑なメカニズムでありながらリーズナブルな価格設定といたしました。確認しやすいデジタルパネルを採用！



スクロール型コンプレッション



配電盤



オイルフィルター

|         |                             |    |         |
|---------|-----------------------------|----|---------|
| 注文品番    | Z319                        | 型番 | LWS-10A |
| 設定圧力    | 0.8Mpa                      |    |         |
| 排出量     | 1100L/min                   |    |         |
| ピストン    | スクロール型                      |    |         |
| モーターパワー | 7500W (約 10 馬力)             |    |         |
| 電源      | 三相 200V 50Hz                |    |         |
| 本体寸法    | 約 1000 mm × 650 mm × 880 mm |    |         |
| 重量      | 約 238kg                     |    |         |

※注意事項：必ずサブタンクを使用してください。

| スクロールコンプレッサー    | 価格                       | 配送料目安表 |
|-----------------|--------------------------|--------|
| ITO Z319 LW-10A | 682,000 円 (税込 750,200 円) | 400Kg  |



状態が一目で分かるデジタルパネル

## SKTOKI ITO

### エアサブタンク 100L/130L/200L

置きタイプのコンプレッサー用予備タンクです。リーズナブルで車両塗装・車両整備はもちろん、限られたスペースでも設置できます。



| エアサブタンク 100L     | 価格                      | 配送料目安表 |
|------------------|-------------------------|--------|
| ITOZ339ITO-S100L | 93,000 円 (税込 102,300 円) | 1*     |

1\*：全国一律 12,000 円 (沖縄、離島を除く)

| エアサブタンク 130L     | 価格                       | 配送料目安表 |
|------------------|--------------------------|--------|
| ITOZ340ITO-S130L | 106,000 円 (税込 116,600 円) | 1*     |

| エアサブタンク 200L     | 価格                       | 配送料目安表 |
|------------------|--------------------------|--------|
| ITOZ344ITO-S200L | 130,000 円 (税込 143,000 円) | 1*     |

※注意事項：ITO 静音コンプレッサーには使用しないでください。

| 製品スペック    | エアサブタンク 100リットル             | エアサブタンク 130リットル             | エアサブタンク 200リットル              |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 注文品番      | Z342                        | Z343                        | Z344                         |
| 型番        | ITO-S100L                   | ITO-S130L                   | ITO-S200L                    |
| タンク容量     | 約 100L                      | 約 130L                      | 約 200L                       |
| 耐圧力       | 1.25Mpa( 低圧, 高圧併用 )         | 1.25Mpa( 低圧, 高圧併用 )         | 1.25Mpa( 低圧, 高圧併用 )          |
| 材質        | 鉄                           | 鉄                           | 鉄                            |
| 本体寸法      | 約 H970 mm × φ410 mm         | 約 H970 mm × φ450 mm         | 高さ約 1050 mm × φ510 mm        |
| 空気出入口     | 本体から 70 mm 突出               | 本体から 70 mm 突出               | 本体から 70 mm 突出                |
| 取っ手       | 本体より 50 mm 出                | 本体より 50 mm 出                | 本体より 60 mm 出                 |
| 足高さ       | 約 150 mm                    | 約 150 mm                    | 約 150 mm                     |
| 重量        | 約 45kg                      | 約 54kg                      | 約 75kg                       |
| 仕上げ       | 塗装仕上げ                       | 塗装仕上げ                       | 塗装仕上げ                        |
| エアカプラーサイズ | 1/4 (プラグ内径 7.5 mm)          | 1/4 (プラグ内径 7.5 mm)          | 1/4 (プラグ内径 7.5 mm)           |
| その他       | 底部ドレン抜き弁 / 三本足固定            | 底部ドレン抜き弁 / 三本足固定            | 底部ドレン抜き弁 / 三本足固定             |
| 梱包サイズ     | H990 mm × D500 mm × W500 mm | H990 mm × D560 mm × W550 mm | H1080 mm × D610 mm × W600 mm |

※梱包材はダンボール



圧力メーター  
エアチャック



安全弁

## 配送料目安表

- ・配送料金の目安となります。正確な送料は都度、お問い合わせください。
- ・法人様以外は直送ができません。個人様は配送業者の営業所に留め置きになる場合がありますので、お問い合わせください。
- ・商品配送の際フォークリフトなどの重機が必要となりますので、ご用意ください。また、荷降ろしが出来なかった場合は別途費用がかかりますのでご了承ください。

- ・リフト等、超大型商品配送の場合、配送車両が入れない場所への配送はできません。
- ・大型商品の為、繁忙期、年末年始、長い休日が続く時は価格の変動があります。
- ・大型商品の為、土、日、祝日の配送はできません。
- ・大型商品の為、着日指定ができません。
- ・引き取りも可能ですが、倉庫間の移動費用が別途かかります。

( 配送料目安は税込み金額 )

| 地域   | 容積重量 | 50Kg    | 60Kg   | 80Kg   | 100Kg   | 200Kg   | 300Kg   | 400Kg   | 500Kg   | 600Kg   | 700Kg   | 800Kg   | 900Kg   | チャーター    |          |                   |
|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------------|
|      |      |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          | 2柱リフト    | トラックタイヤ<br>チェンジャー |
| 北海道  | 北海道  | ¥6,000  | ¥6,930 | ¥9,242 | ¥13,000 | ¥19,000 | ¥29,000 | ¥35,000 | ¥48,000 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥70,000 | ¥81,000 | ¥253,000 | ¥253,000 | ¥253,000          |
| 北東北  | 青森県  | ¥5,000  | ¥4,510 | ¥5,830 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥22,000 | ¥27,000 | ¥36,000 | ¥42,000 | ¥49,000 | ¥52,000 | ¥59,000 | ¥57,000  | ¥62,000  | ¥143,000          |
|      | 秋田県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 岩手県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
| 南東北  | 山形県  | ¥4,000  | ¥3,850 | ¥4,840 | ¥9,000  | ¥12,000 | ¥17,000 | ¥21,000 | ¥29,000 | ¥34,000 | ¥39,000 | ¥41,000 | ¥46,000 | ¥46,000  | ¥48,000  | ¥88,000           |
|      | 宮城県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 福島県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
| 関東   | 東京都  | ¥4,000  | ¥2,530 | ¥3,080 | ¥7,000  | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥16,000 | ¥22,000 | ¥26,000 | ¥29,000 | ¥31,000 | ¥34,000 | ¥36,000  | ¥35,000  | ¥55,000           |
|      | 埼玉県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 神奈川県 |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 千葉県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 群馬県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 栃木県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
| 茨城県  |      |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
| 甲信越  | 山梨県  | ¥4,000  | ¥3,970 | ¥3,520 | ¥8,000  | ¥11,000 | ¥15,000 | ¥19,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥36,000 | ¥41,000 | ¥42,000  | ¥42,000  | ¥77,000           |
|      | 長野県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 新潟県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
| 中部   | 静岡県  | ¥5,000  | ¥4,070 | ¥5,280 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥33,000 | ¥39,000 | ¥45,000 | ¥48,000 | ¥54,000 | ¥53,000  | ¥57,000  | ¥77,000           |
|      | 岐阜県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 愛知県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 三重県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
| 北陸   | 富山県  | ¥4,000  | ¥3,850 | ¥4,840 | ¥9,000  | ¥13,000 | ¥19,000 | ¥23,000 | ¥31,000 | ¥37,000 | ¥43,000 | ¥45,000 | ¥51,000 | ¥50,000  | ¥53,000  | ¥99,000           |
|      | 石川県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 福井県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
| 近畿   | 滋賀県  | ¥6,000  | ¥4,290 | ¥5,390 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥47,000 | ¥49,000 | ¥56,000 | ¥55,000  | ¥58,000  | ¥104,500          |
|      | 京都府  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 奈良県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 大阪府  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 和歌山県 |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
| 兵庫県  |      |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
| 中国地方 | 岡山県  | ¥5,000  | ¥5,830 | ¥7,700 | ¥11,000 | ¥17,000 | ¥26,000 | ¥31,000 | ¥43,000 | ¥49,000 | ¥58,000 | ¥61,000 | ¥71,000 | ¥67,000  | ¥85,000  | ¥165,000          |
|      | 鳥取県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 島根県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 広島県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
| 四国   | 徳島県  | ¥6,000  | ¥5,390 | ¥7,150 | ¥12,000 | ¥17,000 | ¥25,000 | ¥31,000 | ¥42,000 | ¥48,000 | ¥57,000 | ¥60,000 | ¥69,000 | ¥65,000  | ¥72,000  | ¥165,000          |
|      | 香川県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 高知県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 愛媛県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 徳島県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
| 九州   | 大分県  | ¥6,000  | ¥7,260 | ¥9,790 | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥31,000 | ¥37,000 | ¥50,000 | ¥57,000 | ¥69,000 | ¥73,000 | ¥84,000 | ¥78,000  | ¥88,000  | ¥231,000          |
|      | 佐賀県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 福岡県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 長崎県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 熊本県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
|      | 宮崎県  |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
| 鹿児島県 |      |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |                   |
| 沖縄   | 沖縄本島 | ¥16,000 | 配送不可   | 配送不可   | ¥23,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥47,000 | ¥60,000 | ¥67,000 | ¥79,000 | ¥82,000 | ¥94,000 | ¥171,000 | 配送不可     | 配送不可              |

要運賃見積



株式会社ハチハチハウス

〒352-0017 埼玉県新座市菅沢 2-10-12 TEL: 048-480-4086 / FAX: 048-489-1889

0092022011400